

眼脸美容手术
(眼脸成形术)

更仔细的了解:

眼脸美容手术 (眼脸成形术)



Tomorrow's Eye Care, Today®



Singapore National
Eye Centre

SingHealth

眼睑美容手术(眼睑成形术)

眼睛往往是首先引起人们注意的面部器官,对形成美丽、具有吸引力的面部是非常重要的。随着时间的推移,年龄老化会引起上、下眼睑下垂、松弛或形成眼袋。




插图: 眼睑边缘下垂的皮肤

皮肤松弛下垂、面部肌肉张力变弱和脂肪积聚在眼睛周围会形成难看的眼袋或环形皱纹。同时,年龄和重力也可导致眉弓区凹陷或下垂。除了美观外,这种情况也可能影响视力和引起眼睛疲劳。




插图: 眼袋

什么是眼睑成形术？

眼睑成形术是一种美容的眼睑手术，通过切除眼睑多余的皮肤、脂肪和肌肉，纠正眼睑周围组织的松弛或下垂。该手术是整形外科手术，可以改善您的视力或外表、或同时改善两者。

手术后，您的外貌看起来更年轻、美观和精力充沛。眼睑手术可以在一边或两边眼睑上进行。

眼睑成形术是如何进行的？

眼睑成形术在局部麻醉下进行。手术是沿着皮肤的自然皱褶作切口，并精密缝合该切口。当伤口愈合后，患者的眼睑会看不到任何手术的痕迹。如果患者眉毛也松弛，可同时进行提眉手术。

手术后患者只有轻微的不适。眼睑可能会有些肿胀、青紫和紧绷。一旦伤口愈合，这些症状都会消失。眼睑外形或位置偶尔可能发生轻微的不对称，并可能需要额外的手术来矫正。

眼睑成形手术应该由接受过适当训练，并且合格的外科医生来进行，不正确的手术可能导致术后并发症。

眼睑成形术是否有任何风险和并发症？

任何手术都有相关的某些风险，此手术可能发生的并发症如下：

- 出血
- 感染
- 血凝块
- 明显的疤痕
- 眼睑绷紧
- 下眼睑下垂
- 干眼症

上述并发症通常会在几周内消失。然而这些并发症有可能是永久性的，需要进一步的外科手术来纠正。

眼睑美容手术 (眼睑成形术)

眼睑成形术后有怎么样的恢复过程?

在手术后和接下来的几周, 患者的恢复过程非常快。

- 手术后您将在康复室里休息一个到两个小时。一旦您从麻醉药的嗜睡中恢复, 没有异常出血、作呕或肿胀的危险, 您就可以回家。
- 冷敷有助于减轻肿胀和青紫。
- 如果需要, 医生将会给您止痛药。
- 手术后三至四周要避免肢体接触性的运动。
- 手术后二至三天, 避免使脉搏增加和血压升高的活动, 以降低伤口肿胀和出血的风险。

地图



Legend

- MRT Station
- Taxi Stand
- East West Line
- North East Line
- Shuttle Bus Service
Mon to Fri (8.00am - 7.00pm)
Sat (8.00am - 2.00pm)
- Opp Outram Park Stn
Bus No. 33, 63, 75, 121,
122, 174, 174e, 851, 970
- Outram Park Stn/Outram Rd
Bus No. 33, 63, 75, 121, 122, 174,
174e, 534, 535, 549, 761, 851, 970
- Outram Park Stn Exit F
Bus No. 61, 124, 143, 147,
147e, 166, 197, 961, 961C

该病人信息小册子是眼科就医的普通指南，帮助病人了解各种眼睛疾病及其检查和治疗。该小册子并不能取代眼科医生的看诊和建议。如果您有任何眼睛疾病和疑虑，请咨询眼科医生。

如果没有新加坡全国眼科中心事先授权许可，该小册子内容不得以任何形式复制使用。

信息校正于印刷日期 (二零二零年三月)

新加坡全国眼科中心公司注册号码: 198900840W

新加坡全国眼科中心

第3医院道11号, 新加坡邮区168751

预约服务: (65) 6227 7266 传真: (65) 6226 1884

电邮: appointments@sneec.com.sg

网址: www.sneec.com.sg